



1.	ПРИКЉУЧЕЊЕ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА И ПУШТАЊЕ У РАД КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА	одговор	изабери	опредељени бодови	остварени бодови
1.1.	тарифни купац је закључио уговор о продаји топлотне енергије са комуналним предузећем, у складу са Одлуком	да		20	
		не			
1.2.	уговор о продаји топлотне енергије је закључен у писаној форми и садржи све прописане елементе	да		10	
		не			
1.3.	прикључење је извршено у прописаном року	да		20	
		не			
1.4.	прикључење је извршено по налогу комуналног инспектора	да		10	
		не			
1.5.	пуштање у рад кућних грејних инсталација извршено у присуству овлашћеног лица комуналног предузећа и у складу са правилима о раду дистрибутивног система	да		20	
		не			
Напомене					

утврђени број бодова					
УКУПАН БРОЈ БОДОВА				80	

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА		
степен ризика	распон броја бодова	обележи утврђени степен ризика по броју
незнатан	41-80	
низак	31-40	
средњи	21-30	
висок	11-20	
критичан	0-10	

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР